



AKCE	OBJEDNATEL	TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL ŽIŽKOV I, KONĚVOVA 929/19, ŽIŽKOV, 13000 PRAHA 3				
	INVESTOR	TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL ŽIŽKOV I, KONĚVOVA 929/19, ŽIŽKOV, 13000 PRAHA 3				
	STAVBA	OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ				
	OBJEKT	ŽIŽKOVSKÁ SOKOLOVNA				
	MÍSTO	KONĚVOVA 929, PRAHA 3	STUPEŇ	TECHNICKÁ POMOC		
	KRAJ	PRAHA 3	ZAK. ČÍSLO	2019-002		
ZPRACOVATEL	 C.H.S. Praha s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST		Osadní 12, 170 00 Praha 7 tel. 773656275, fax 220510048 e-mail: projekce@chspraha.cz			
	VED.PROJ.	ING. HURYCH	OBSAH DETAILY			
	PROJEKTANT	ING. PFEIFFEROVÁ				
	PROFESE	STAVEBNÍ				
	DATUM	02/2019	PARÉ	FORMÁTY	REVIZE	ČÍSLO PŘÍLOHY
				9A4		A/8

Úžlabí – stejný sklon


m 1:10



- ① krytina CEMBRIT, Česká šablona
- ② plechové úžlabí
- ③ latě 50/30mm
- ④ kontralatě 50/50mm, vzduchová mezera (odvětrání u okapu a ve hřebeni)
- ⑤ difuzní fólie
- ⑥ prkna tl. 20mm
- ⑦ stávající krokvě 1m

Úžlabí – různý sklon


m 1:10



- ① krytina CEMBRIT, Česká šablona
- ② plechové úžlabí
- ③ latě 50/30mm
- ④ kontralatě 50/50mm, vzduchová mezera (odvětrání u okapu a ve hřebeni)
- ⑤ difuzní fólie
- ⑥ prkna tl. 20mm
- ⑦ stávající krokev 61m


Lemování nadezdívky

m 1:10




- ① krytina CEMBRIT, Česká šablona
- ② lemování
- ③ latě 50/30mm
- ④ kontralatě 50/50mm, vzduchová mezera (odvětrání u okapu a ve hřebeni)
- ⑤ difuzní fólie
- ⑥ prkna tl. 20mm
- ⑦ stávající krokev á1m

Změna sklonu m 1:10




- ① krytina CEMBRIT, Česká šablona
- ② lemování
- ③ latě 50/30mm
- ④ kontralatě 50/50mm, vzduchová mezera (odvětrání u okapu a ve hřebeni)
- ⑤ difuzní fólie
- ⑥ prkna tl. 20mm
- ⑦ stávající krokev á1m

Lemování – střešní okno m 1:10




- ① krytina CEMBRIT, Česká šablona
- ② lemování
- ③ latě 50/30mm
- ④ kontralatě 50/50mm, vzduchová mezera (odvětrání u okapu a ve hřebeni)
- ⑤ difuzní fólie
- ⑥ prkna tl. 20mm
- ⑦ stávající krokv á1m

Lemování – střešní okno m 1:10



- ① krytina CEMBRIT, Česká šablona
- ② lemování
- ③ latě 50/30mm
- ④ kontralatě 50/50mm, vzduchová mezera (odvětrání u okapu a ve hřebeni)
- ⑤ difuzní fólie
- ⑥ prkna tl. 20mm
- ⑦ stávající krokvě 1m

Zvýšený hřeben – kónický hřebenáč 480x230 mm m 1:10



- ① krytina CEMBRIT, Česká šablona
- ② hřebenáč kónický 400x120
- ③ latě 50/30mm
- ④ kontralatě 50/50mm, vzduchová mezera (odvětrání u okapu a ve hřebeni)
- ⑤ difuzní fólie
- ⑥ prkna tl. 20mm
- ⑦ stávající krokv á1m
- ⑧ větrací mezera